



晶添彩

JING TIAN CAI

安全技术说明书

产品名称: UV 丝印油墨

SDS 编号: JTCSY01

创建日期: 2024 年 3 月 1 日

修订日期: 2024 年 3 月 1 日

化学品安全技术说明书 (MSDS)

1. 产品及企业信息

产品信息

产品名称: UV 丝印系列油墨 (光油、雪花、皱纹、磨砂、水晶、色墨系列)

产品描述: 改性丙烯酸预聚物、单体、颜料、引发剂、填料等混合物

应用领域: 紫外光固化 (UV) 丝版

企业信息

名称: 四川晶添彩环保新材料有限公司

地址: 四川省自贡市贡井区自贡航空产业园区灯塔路创新创业科技孵化园 1#办公楼 2 层 209 号

邮编: 643101

电话: +86-0813-6391888

传真:

编制部门: 技术部

2. 危险性概述

GHS 危险性类别:

健康危害: 皮肤腐蚀/刺激 类别 2

眼睛损伤/刺激 类别 2

皮肤过敏性 类别 1

环境危害: 对水生环境有害性 (急性) 类别 3

对水生环境有害性 (长期) 类别 3

标签要素:

象形图:



警示词:

警告

危险性说明:

H315 造成皮肤刺激

H317 可能引起皮肤过敏反应

H320 引起眼睛刺激

H402 对水生生物有害

H412 对水生生物有害并具有长期影响

防范说明:

预防措施:

P202 在读懂所有安全防范措施之前切勿操作

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾

P264 作业后彻底清洗



晶添彩

JING TIAN CAI

安全技术说明书

产品名称: UV 丝印油墨

SDS 编号: JTCSY01

P272 受沾染的工作服不得带出工作场地

P273 避免释放到环境中

P280 戴防护手套/防护眼罩/防护面罩

事故响应:

P302+P352 如皮肤沾染, 立即用大量肥皂和水清洗

P313+P333 如发生皮肤刺激或皮疹, 求医/就诊

P305+P338+P351 如进入眼睛, 用水小心冲洗几分钟, 仍觉眼刺激, 求医/就诊

安全贮存:

存储在密闭容器中, 贮存在干燥、通风良好的地方

废弃处置:

P501 本品、容器的处置应在地方或国家规定的有资质的废物处理地点进行

物理和化学危害: 未知

健康危害: 主要侵入途径为摄入, 眼睛, 皮肤, 吞咽会对身体造成危害, 皮肤接触可能会过敏。

环境危害: 未知

3. 成分组成信息

成分	含量 (%)	CAS 号
填充料	10-15	多种类
预聚物 (树脂)	20-25	55818-57-0
丙烯酸单体 A	30-35	42978-66-5
丙烯酸单体 B	25-30	13048-33-4
引发剂	5-10	606-28-0
助剂	0-5	多种类

4. 急救措施

眼睛接触: 要迅速用清水冲洗 15 分钟, 如过敏反应强烈, 即刻到医院眼科就医。

皮肤接触: 脱掉被污染的衣服, 立即用洗手粉或肥皂水清洗, 如有过敏尽快就医。

误服: 需即刻送医院就医

5. 消防措施

灭火剂: 二氧化碳、干粉、干沙、抗溶性泡沫。

灭火注意事项及防护措施: 需佩戴空气呼吸器及防护服。

特别危险性: 在着火条件下, 会释放有害气体。

6. 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序: 应急人员戴防护口罩、橡胶耐油手套, 将泄漏物收集在合适的容器中, 再用 UV 清洗剂擦洗地面。

7. 操作处置与存储

操作注意事项: 使用个人防护装备 (口罩、橡胶防油手套), 避免接触眼睛、皮肤和衣物。工作场所确保足够通风。

贮存注意事项: 避免接近热源和阳光直射

使用后密闭容器

贮存在干燥、通风良好地方, 存放环境温度不超过 35°C

8. 接触控制和个人防护

职业接触限值: 不含有职业接触限制的物质

生物限制: 无可利用资料

工程控制: 1、确保足够通风尤其在狭小区域
2、确保洗眼装置和安全淋浴装置靠近工作站

个人防护装备: 橡胶防油手套

呼吸系统防护: 戴口罩或呼吸器

眼睛防护: 戴合适的安全护目镜

9. 理化性能

物理性能: 胶状油墨

气味: 微小

密度: 1.1~1.5g/Cm³(25°C)

易燃性: 加热、点火会燃烧

闪点: > 185°C (密闭式)

水溶性: 难溶于水或微溶于水

10. 稳定性和反应活性

稳定性: 在正常存储条件、室温下, 本品在密闭容器中是稳定的

反应性: 常温下稳定性良好

应避免条件: 遇紫外光、太阳光照射或极端高温下会发生反应。

有害分解产物: 燃烧产生碳氧化合物等有害气体

11. 毒理学信息

急性口服毒性:	无数据资料
急性吸入毒性:	无数据资料
眼睛刺激性:	有刺激并可能引起炎症或过敏
皮肤过敏性:	造成皮肤炎症或过敏
致癌性:	无数据资料
诱变性:	无数据资料
生殖毒性:	无数据资料
神经毒性:	无数据资料
慢性毒性:	无数据资料
特异性靶器官毒性:	可能造成呼吸道刺激

12. 生态学信息

生态毒性:	对水生环境有害并具有长期影响
-------	----------------

13. 废弃处置

废弃化学品:	不得采用深埋或排放到下水道的方 式处置本品。由具有资质的回收机构 进行回收或再利用 按照国家和地方法规进行处置
废弃注意事项:	废弃处置前应参阅国家和地方相关法规
处置人员安全防护措施:	参见第 8 部分

14. 运输信息

危险性类别:	非危险性货物
UN 编号:	无
包装识别:	无
包装类别:	无
运输名称:	无
运输注意事项:	1. 本品需装在不透光的容器里运输 2. 输途中应防暴晒、雨淋 3. 中途停留应远离火种、热源 4. 交通运输工具应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理 设备

15. 法规信息

下列法律、法规、规章和标准,对化学品的管理进行了相应的规定;

《中华人民共和国职业病防治法》
职业病危害因素分类目录：未列入
《危险化学品安全管理条例》
危险化学品目录：未列入
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
高毒物品目录：未列入
《新化学物质环境管理办法》
中国现有化学物质名录：列入

16. 其他信息

修改说明：UV 丝印油墨 安全技术说明书是基于本公司目前所具备的知识依据 GB/T17519-2013 制作，相对于上一版本数据和文字有所更新

免责声明：本安全技术说明书是我们基于对本产品在安全性及正确使用方面所知道的最佳信息编写的。但是；我们无法保证其适销性及其他任何明示或暗示信息，对这些信息，本公司不承担由于其使用所造成的任何责任。用户应通过自己的调查为特定的用途而确定最佳信息。

检测报告
Test Report报告编号 A2240220532101001E
Report No. A2240220532101001E第 1 页 共 4 页
Page 1 of 4

报告抬头公司名称 惠州市晶添彩环保材料有限公司/四川晶添彩环保新材料有限公司
Company Name HUIZHOU JINGTIAN CAI ENVIRONMENTAL PROTECTION MATERIAL CO.,
shown on Report LTD./SICHUAN JINGTIANCAI ENVIRONMENTAL PROTECTION NEW
MATERIALS CO.,LTD
地 址 广东省惠州市博罗县石湾镇永石大道浔吓董屋村大埔心工业区/四川省自贡市贡井
Address 区自贡航空产业园区灯塔路创新创业科技
DAPUXIN INDUSTRIAL ZONE, DONGWU VILLAGE, YONGSHI AVENUE,
SHIWAN TOWN, BOLUO COUNTY, HUIZHOU CITY, GUANGDONG
PROVINCE/DENGTA ROAD, ZIGONG AVIATION INDUSTRY PARK, GONGJING
DISTRICT, ZIGONG CITY, SICHUAN PROVINCE

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

The following sample(s) and sample information was/were submitted and identified by/on the behalf of
the applicant
样品名称

UV 丝印系列油（哑膜光油、纸张光油、雪花、七彩、哑油、撒粉油、耐折、细
雪花、网点雪花、珠光雪花、厚 UV、局部 UV、免打底光（哑）油、环保雪花、
夜光墨、珠光油、磨砂、专色墨等混合油墨）

Sample Name UV screen printing series mixed oil
样品型号 JTC-UV 丝印系列油墨
Model No. JTC-UV 丝印系列油墨
样品接收日期 2024.04.22
Sample Received Date Apr. 22, 2024
样品检测日期 2024.04.22-2024.04.26
Testing Period Apr. 22, 2024 to Apr. 26, 2024

测试内容 Test Conducted:

根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。

As requested by the applicant. For details refer to next page(s).

检测结论 Test Conclusion

所检项目的检测结果满足GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物
(VOCs)含量的限值中能量固化油墨-网印油墨的限值要求。

The results of the test items shown on the report comply with the required
limits of energy curing screen ink in GB 38507-2020 Limits of volatile organic
compounds (VOCs) in printing ink.

批 准
Approved by

王文军

日 期
Date

2024.04.26

王文军
授权签字人 Lab Authorized
Signatory

No. R480973204



华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司
Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch
Yongying Building, Section 2, No.8, East of Rongqi Avenue, Ronggui, Shunde District, Foshan, Guangdong, China

广东省佛山市顺德区容桂容奇大道东 8 号之二永盈大厦

检测报告 Test Report

报告编号 A2240220532101001E
Report No. A2240220532101001E

第 2 页 共 4 页
Page 2 of 4

测试摘要 Executive Summary:

测试要求

TEST REQUEST

GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值 Limits of volatile organic compounds (VOCs) in printing ink

- 挥发性有机化合物(VOCs) Volatile Organic Compounds(VOCs)

测试结果

CONCLUSION

符合 PASS

符合(不符合)表示检测结果满足(不满足)限值要求。

PASS (FAIL) means that the results shown on the report (do not) comply with the required limits.

*****详细结果, 请见下页*****

***** For further details, please refer to the following page(s) *****



检测报告
Test Report报告编号 A2240220532101001E
Report No. A2240220532101001E第 3 页 共 4 页
Page 3 of 4**GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值 Limits of volatile organic compounds (VOCs) in printing ink****▼ 挥发性有机化合物(VOCs) Volatile Organic Compounds(VOCs)**

测试方法: GB/T 38608-2020 附录 B; 测试仪器: GC-FID

Test Method: GB/T 38608-2020 Appendix B; Test Equipment: GC-FID

测试项目 Test Item(s)	结果 Result	方法检出限 MDL	限值 Limit	单位 Unit
	001			
挥发性有机化合物 Volatile Organic Compounds(VOCs)	2.1	0.2	5	%

备注 Remark:

- 根据客户声明, 送测产品为能量固化油墨-网印油墨。
According to the client's statement, the tested product is energy curing screen ink.
- MDL = 方法检出限 Method Detection Limit

样品/部位描述 Sample/Part Description

序号 No.	CTI 样品 ID CTI Sample ID	描述 Description
1	001	乳白色液体 Milk white liquid



检测报告 Test Report

报告编号 A2240220532101001E
Report No. A2240220532101001E

第 4 页 共 4 页
Page 4 of 4

样品图片

Photo(s) of the sample(s)



声明 Statement:

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效;
This report is considered invalid without approved signature, special seal and the seal on the perforation;
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供, 申请者应对其真实性负责, CTI 未核实其真实性;
The Company Name shown on Report and Address, the sample(s) and sample information was/were provided by the applicant who should be responsible for the authenticity which CTI hasn't verified;
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责;
The result(s) shown in this report refer(s) only to the sample(s) tested;
4. 除非另有说明, 报告参照 ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022 使用简单接受 (w=0) 二元判定规则进行符合性判定; Unless otherwise stated, the decision rule for conformity reporting is based on Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w=0) stated in ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022;
5. 未经 CTI 书面同意, 不得部分复制本报告;
Without written approval of CTI, this report can't be reproduced except in full;
6. 如检测报告中的英文内容与中文内容有差异, 以中文为准。
In case of any discrepancy between the English version and Chinese version of the testing reports (if generated), the Chinese version shall prevail.

*** 报告结束 ***
*** End of Report ***

東莞市合裕粘貼製品有限公司

公司地址：广东省东莞市常平镇环常北路 568 号珠宝城文化产业中心 21 栋 2 楼

TEL: 0769-83660066

FAX: 0769-83660055

Website: <http://www.co-richadh.com>

E-mail: info@co-richadh.com

物 质 安 全 资 料 表

一. 物品名称与厂商资料

物品名称：2232NC 白胶浆
物品编号：2232NC
制造商或供应商名称，地址： 合裕粘贴制品有限公司 广东省东莞市常平镇环常北路 568 号珠宝城文化产业中心 21 栋 2 楼
紧急联络电话/传真电话： 联络电话：0769-83660066 传真电话：0769-83660055

二. 成分辨识资料

纯净物或混合物：混合物		
物质组成成份：		
物质名称	CAS NO	单重 (%)
丙烯酸酯共聚物	25133-97-5	15~20
醋酸乙烯酯-丙烯酸丁酯-丙烯酸共聚物	25085-41-0	5~10
苯丙乳液	25085-34-1	5~10
松香	8050-09-7	15-20
水	7732-18-5	40~50

三. 危害辨识资料

最重要危害效应
* 健康危害效应： 皮肤接触：短暂的皮肤接触不会产生刺激，但应尽量避免。 眼睛接触：直接接触可使眼部受刺激。 吸入：在正常应用条件下无危害，长期吸入会使食欲减退 食入：现时未发现会对生命构成危害，但或会引致恶心及对粘膜组织有部分刺激。
* 环境影响：若溢漏至水源处，将会污染水源质量。

東莞市合裕粘貼製品有限公司

公司地址：广东省东莞市常平镇环常北路 568 号珠宝城文化产业中心 21 栋 2 楼

TEL: 0769-83660066

FAX: 0769-83660055

Website: <http://www.co-richadh.com>

E-mail: info@co-richadh.com

四. 急救措施

不同暴露途径之急救方法：

吸入：

- a) 清除污染源或将患者移到新鲜空气处。
- b) 若呼吸困难最好在医生指示下由受过训的人员给患者输送氧气。
- c) 立即就医。

皮肤接触：

- a) 尽速用缓和流动的温水冲洗患部5分钟或冲洗直到除去为止。
- b) 若冲洗后仍有刺激感，再反覆冲洗，若仍无法除去则立即就医。
- c) 冲洗时脱掉污染的衣物、鞋子和皮饰品（如表带、皮带）。
- d) 须将污染的衣物、鞋子和皮饰品完全洗净方可再用或丢弃。

眼睛接触：

- a) 立即将眼皮撑开，用缓和流动的温水冲洗眼睛5分钟或冲洗直到除去为止。
- b) 立即就医。

食入：

- a) 若患者意识清楚，可自发性呕吐，可让其用水漱口。
- b) 若患者意识清楚，不可自发性呕吐，可采用催吐方法。
- c) 若患者即将丧失意识、已失去意识或痉挛，不可经口喂食任何东西，应立即就医。
- d) 若呼吸停止，立即由受过训的人进行人工呼吸，若心跳停止施予心肺复苏术，并立即就医。

对急救人员之防护：施救前先做好自身的防护措施，以确保自己的安全（如穿着适合的防护设备），利用互相支援小组方式进行抢救。

五. 灭火措施

适用灭火剂：全能型泡沫灭火剂、二氧化碳、化学干粉灭火剂。

灭火时可能遭遇之特殊危害：烟雾刺激。

特殊灭火程序：若无危害则将容器从火场移出。

消防人员之特殊防护设备：配戴空气呼吸器、防护手套及消防衣。

六. 泄漏处理方法

个人应注意事项：处理人员应小心处理溢漏产品，应尽量避免皮肤及眼睛与本产品接触。

环境注意事项：应避免将物料冲入下水道污染水源质量。

清理方法：在当地法规允许下，可采取焚化及堆填于泥土中。

七. 安全处置与储存方法

处置：操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火源、热源、工作现场禁止吸烟。尽量安装通风系统和设备。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏，配备相应品种和数量的消防器材及应急处理设备，避免吸入灰尘、蒸汽和气体，避免与皮肤和眼睛接触。

储存：储存于干燥、阴凉的地方、避免阳光照射，远离火源或热源。最佳储存温度 15℃~25℃，储存时避免低于 10℃。

東莞市合裕粘貼製品有限公司

公司地址：广东省东莞市常平镇环常北路 568 号珠宝城文化产业中心 21 栋 2 楼

TEL: 0769-83660066

FAX: 0769-83660055

Website: <http://www.co-richadh.com>

E-mail: info@co-richadh.com

八. 暴露预防措施

工程控制：保持良好的通风环境。

个人防护设备

- 呼吸防护：如果会短暂接触或在低污染情况下，请使用呼吸过滤装置。如果会深入或较长时间接触，请使用独立的呼吸保护装置。
- 手部防护：使用不渗透性的保护手套，及在使用前观察有否破裂。
- 眼睛防护：密封的护目镜。

卫生措施：经污染的衣物应清洗干净后，才可再次使用。

九. 物理及化学性质

物质状态：液体	性质：任何比例可溶于水
顏色：淡黄色	气味：几乎无味
PH 值：6.5~8.5	沸点/沸点范围：接近 100℃
溶解温度：接近 0℃	闪火点：无（水溶性系统）
自燃温度：无	测试方法：没有测试
蒸气压：无	爆炸界限：无
比重（水=1）：无	蒸气密度：无
固含量（%）：≥50.0	溶解度：可用水稀释

十. 安定性及反应性

安定性：稳定

特殊状况下可能之危害反应：没有已知的危险反应

应避免之物质：不可加入其他物质

危害分解物：燃烧会产生一氧化碳、二氧化碳

十一. 毒性资料

急性毒性：LD50：无资料

LC50：无资料

刺激性：不会产生

亚急性和慢性毒性：不会产生

致敏性：接触敏感皮肤,可能会过敏,引致发炎,不适可用大量清水洗净

致突变性：不会产生

致畸性：不会产生

致癌性：不会产生

十二. 生态资料

可能之环境影响/环境流布：于产品本身不存在生态资料。

東莞市合裕粘貼製品有限公司

公司地址：广东省东莞市常平镇环常北路 568 号珠宝城文化产业中心 21 栋 2 楼

TEL: 0769-83660066

FAX: 0769-83660055

Website: <http://www.co-richadh.com>

E-mail: info@co-richadh.com

十三. 废弃处理方法

废弃处理方法：在当地法规允许下，可采取焚化及堆填于泥土中。

十四. 运送资料

国际运送规定：非毒性物质。

国内运送规定：非毒性物质。

特殊运送方法及注意事项：豁免于运输分类及标签识别。

十五. 法规资料

适用法规：

化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

十六. 其他资料

参考文献			
制表单位	名称：东莞市合裕粘贴制品有限公司		
	地址/电话：广东省东莞市常平镇环常北路 568 号珠宝城文化产业中心 21 栋 2 楼 电话：0769-83660066 传真：0769-83660055		
编制人/职位	王仁刚/工程师	首版日期	2024 年 7 月 15 日
修订日期	/	生效日期	2024 年 7 月 15 日

以上资料是我们研究和分析的结果，我们力求提供正确，但错误仍然难免。本资料不应视为保证产品特性的文件，因为我们无法控制储存和使用时的实际情况，建议用户使用前，一定要先验证给出的资料是否能满足操作的条件，确定达到预期的目的。我公司已告知可能发生的损害性，因此我们不承担任何间接、附带或直接惩罚性的经济赔偿责任，也不承担任何损失或损害第三方的法律赔偿责任，我们有权对以上的资料进行修改或整编。

检测报告

编号: CANEC24010802701

日期: 2024 年 05 月 29 日

第 1 页, 共 3 页

客户名称: 东莞市合裕粘贴制品有限公司

客户地址: 广东省东莞市常平镇环常北路 568 号珠宝城文化产业中心 21 栋 2 楼

样品名称: 白胶浆 I

型号: 203NG-1

客户参考信息:

1026N、203NH-3、HN6920HV、H889N、
UV9N-1、203NG-1、1029T、203NH-3A、
3950HN、886ML、UV9N-1D、HN2209、
1039N-3、203NH-6、7013N、HN2109、
WD-886、2232ND、
1039NH、203NH-7、7013NC、HN2209-1、886CL、2466、
103N、203NP、7013NL、HN2229C、7975NC、886CV、
103NB、2232NC、7013NV、HN2229HV、HN2209-2、103NP、
103NB(PJ)、2232NL、203NH-2、203NG、886CH、886MS、
103NBL、2269LVA、881N、203NH-2(PJ)、HN2409 improve、7075NC、
103NC、2269LVH、881NL、HN2289LV、930HN、
H887N、
103NLA、2466LA、886C、HN6920(PJ)、KN530、H888N、
886N、2466LV-1、886K、HN6920、UV6NL、UV8NB、
932HN、2468A、886M、HN360HV、HN360V、HN360、
203NH、1928-1、HN1070、203NH-7A、868D、868DL、
7093E、7093F、203NQPJ、203NQ、203NG-2、H8900A、
HN360HV-2、930HNV、930HN-1、HN360HV-1、803A、103NH

样品配置/预处理: 不调配

样品类型: 水基型胶粘剂: 包装 - 丙烯酸酯类

制造商: 惠州市惠成中实业有限公司

供应商: 东莞市合裕粘贴制品有限公司

以上样品及信息由客户提供。

通标标准技术服务有限公司广州分公司

授权签名

史丽兰

Violet Shi 史丽兰

批准签署人

scan to see the report



7F32348F

SGS-CSI Standards Technical Services Co., Ltd.
Guangzhou Branch / 通标标准技术服务有限公司广州分公司

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

No.198, Keshu Road, Science City, Economic & Technological Development Area, Guangzhou, Guangdong, China 510663
中国·广东·广州高新技术产业开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663t (86-20) 82155555 www.sgsgroup.com.cn
t (86-20) 82155555 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

编号: CANEC24010802701

日期: 2024 年 05 月 29 日

第 2 页, 共 3 页

SGS 工作编号: SZP24-022315
样品接收时间: 2024 年 05 月 23 日
检测周期: 2024 年 05 月 23 日 ~ 2024 年 05 月 29 日
检测要求: 根据客户要求检测
检测方法: 见后续页。
检测结果: 见后续页。

检测要求	结论
GB 33372-2020 – 挥发性有机化合物含量	符合

检测结果:

检测部件外观描述:

样品序号	样品编号	SGS 样品 ID	样品描述
SN1	A.C001	CAN24-0108027-0001.C001	白色液体

备注:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL= 方法检测限
(3) ND = 未检出(< MDL)
(4) "-" = 未规定

GB 33372-2020 – 挥发性有机化合物含量

检测方法: 参考 GB 33372-2020 附录 D。

检测项目	限值	单位	MDL	A.C001
挥发性有机物(VOC)	50	g/L	2	2
结论				符合

除非另有说明, 参照 ILAC-G8:09/2019, 使用简单接受 ($w=0$) 的二元判定规则进行符合性判定。

除非另有说明, 此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可, 不可部分复制。



SGS-CSN Standards Technical Services Co., Ltd.
Guangzhou Branch

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

No.198, Ye Zhu Road, Science City, Economic & Technological Development Area, Guangzhou, Guangdong, China 510663
中国·广东·广州高新技术产业开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663

t (86-20) 82155555 www.sgsgroup.com.cn
t (86-20) 82155555 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



检测报告

编号: CANEC24010802701

日期: 2024 年 05 月 29 日

第 3 页, 共 3 页

样品照片:



此照片仅限于随 SGS 正本报告使用

报告结束

SGS-CSI Standards Technical Service Co., Ltd.
Guangzhou Branch / 广州分公司

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

No.198, Kezhu Road, Science City, Economic & Technological Development Area, Guangzhou, Guangdong, China 510663
中国·广东·广州高新技术产业开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663t (86-20) 82155555 www.sgs.com.cn
t (86-20) 82155555 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)