

建设项目现场察看通知单

编号:

建设单位: 江苏月亮电机有限公司

交办日期: 2024.11

建设地点: 淮安高新技术产业开发区康乐路55号 法人代表: 应喜梅 电话: 15152631111 (王桂生)

是否饮用水源保护地, 距离:

一、洗浴

序号	现场踏勘内容 (打勾表示本次需要勘察内容)	结果	备注
1	是否使用锅炉, 燃料种类		
3	噪声是否扰民, 是否有投诉举报		
4	是否需要公众调查, 如果需要, 需要几份		
5	是否在淮安市重要生态功能保护区区域范围内		
6	其它:		

二、养殖业

序号	现场踏勘内容 (打勾表示本次需要勘察内容)	结果	备注
1	畜禽粪便贮存设施的位置距离各类功能地表水体的距离是否大于500米。具体距离。		
2	厂界与禁建区域边界的最小距离是否大于500米, 具体距离		
3	是否涉及环境敏感区		
4	年出栏量 (头)		
5	是否需要公众调查, 如果需要, 需要几份		

三、废品收购点

序号	现场踏勘内容 (打勾表示本次需要勘察内容)	结果	备注
1	是否城区		
2	距离农村主干道距离 (米)		
3	是否有墙院, 地面是否有硬化		
4	是否在水体堤脚内		
5	是否在淮安市重要生态功能保护区区域范围内		
6	其它:		

四、乡镇工业、(高新区)

序号	现场踏勘内容 (打勾表示本次需要勘察内容)	结果	备注
1	是否在乡镇工业集中区	是	
2	厂界距离四周居民位置, 居民数, 最近居民边界距离	南侧长江东路, 西侧兴湖路, 北侧为江苏福斯特路, 东侧为	
3	是否需要公众调查, 如果需要, 需要几份	四周无居民。	
4	是否在淮安市重要生态功能保护区区域范围内		
5	是否有工业废水排放, 是否使用清洁燃料		
6	其它:		



五、其他行业：

序号	现场踏勘内容（打勾表示本次需要勘察内容）	结果	
1	是否需要公众调查，如果需要，需要几份		
2	是否扰民，是否有投诉举报		
3	是否在淮安市重要生态功能保护区区域范围内		

监察结果反馈

项目建设情况	类型	未建（ ）； 在建（ ）； 已建未生产（ ）； 试生产（ ）； 正常生产（ ）； 其他：技改项目	
	现场监察处罚意见	1、不需要处罚（✓）； 2、需要处罚，但处罚未到位（ ）； 3、需要处罚，处罚已到位（ ）； 4、其他（ ）。	
被监察单位意见	签字：邵朝 2024年11月2日		
监察人员签字	邵朝 2024年11月2日		

